



Agence de Nantes (siège social)

9 rue Olivier de Serres - 44119 Grandchamp des Fontaines

02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

RCS Nantes - 432 999 399 00053

www.tipmat.com

NANTES (44)

CARHAIX (29)

PARIS EST (77)

PARIS OUEST (78)

LE MANS (72)



Mise en service Chariot télescopique

Propriétaire de l'équipement : ATOULOK TP
 Adresse du propriétaire : 1 CHEMIN DES CHAMPS FORTS 77470 BOUTIGNY
 Entreprise utilisatrice : ATOULOK TP
 Adresse de l'entreprise utilisatrice : 1 CHEMIN DES CHAMPS FORTS 77470 BOUTIGNY

Date d'intervention : 24 Juin 2024
 Périodicité des contrôles : 6 Mois
 Date de la prochaine visite : **24 Déc. 2024**
 Lieu d'intervention : atelier tipmat
 Vérification effectuée en présence de : Aucun accompagnant
 Nom et coordonnées du contrôleur : Samuel BATTISTEL

Marque : BOBCAT
 Désignation : CHARIOT TELESC BAT < 6M
 Type : TL25-60
 Matricule : 043325
 N° de série : B5PY11538
 N° de parc client :

Matériel CE (construit à partir du 01/01/1996) : Oui
 Unité compteur : Heures
 Nombre lu au compteur : 4,9 heures

Accessoires et équipement

Godet : Oui
 Fourches : Oui
 Potence : Non
 Crochet sur fourches : Non
 Tablier à déplacement : Non
 Treuil : Non
 Autres, préciser :
 Flèche télescopique - Nombre d'éléments mobiles : 1
 Correcteur de devers : Non
 Stabilisateurs : Aucun
 Tourelle rotative : Non
 Nombre de mode de braquage :
 Cabine R.O.P.S./F.O.P.S. : Oui

R.O.P.S. : Roll Over Protective Structure (Structure de protection contre le retournement), R.O.P.S. : Roll Over Protective Structure (Structure de protection contre le retournement) F.O.P.S. : Falling Over Protective Structure (Structure de protection contre la chute d'objets)

Certificat ou déclaration de conformité : Non
 Rapport de première mise en service : Non
 Dernier rapport de vérification : Non
 Carnet de maintenance (*) : Non

La non présentation de ces documents consiste en une non-conformité à l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2004.

(*) Pour les matériels d'occasion

PLAQUES INDICATRICES / DOCUMENTATION

1.1	V	Plaque constructeur	Présente
-----	---	---------------------	----------



Agence de Nantes (siège social)

9 rue Olivier de Serres - 44119 Grandchamp des Fontaines

02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

RCS Nantes - 432 999 399 00053

www.tipmat.com

NANTES (44)

CARHAIX (29)

PARIS EST (77)

PARIS OUEST (78)

LE MANS (72)



1.2	V	Plaque marquage CE	Présente	
1.3	V	Plaque niveau sonore	Présente	
1.4	V	Plaques et pictogrammes de sécurité	Présente	
1.5	V	Identifications des commandes	Présente	
1.6	V	Notice d'instruction	Absente	
P08	V	Plaque de charge	Présente	

CHASSIS - STRUCTURES

1.1	V	État de propreté	Correct	
1.2	V	Châssis mécanosoudé - Aspect général	Bon état	
1.3	V	Mécano-soudure	Bon état	
1.4	V	Boulonnerie / Arrêts d'axes	Bon état	
1.5	V	Vérin(s) direction	Bon état	
1.6	F	Vérin(s) de stabilisateurs	Sans objet	
1.7	V	Patins stabilisateurs	Sans objet	
1.8	V	Tablier	Bon état	
1.9	V	Points d'arrimage	Bon état	
1.10	V	Fixation du contrepoids	Bon état	

GROUPE DE PUISSANCE

2.1	V	Protections (capotages)	Bon état	
2.2	V	Isolations phoniques	Bon état	
2.3	F	Moteur thermique	Bon état	
2.5	V	Niveaux d'huile moteur	Bon état	
2.6	V	Circuit d'admission d'air	Bon état	
2.7	V	Circuit d'échappement	Bon état	
2.8	V	Système de régénération FAP	Bon état	
2.9	V	Etat des courroies	Bon état	
2.4	V	Protections parties tournantes	Bon état	
2.10	V	Radiateur(s) et niveaux	Bon état	
2.11	V	Fixations	Bon état	
2.12	V	Liaisons, raccordements	Bon état	
2.13	V	Pompes	Bon état	
2.14	V	Distributeur(s)	Bon état	
2.17	F	Circuit hydraulique - Vérins, flexibles	Bon état	
2.15	V	Réservoirs	Bon état	
2.16	V	Niveau d'huile hydraulique	Bon état	

TRANSMISSION

3.1	V	Train de roulement - Etat général	Bon état	
3.2	V	Pneumatiques et Jantes	Bon état	
3.3	V	Réducteurs	Bon état	
3.4	F	Ponts, différentiels	Bon état	
3.5	V	Cardans	Bon état	
3.6	F	Boîte de vitesses. boîte de transfert	Bon état	
3.7	F	Convertisseur	Bon état	
3.8	V	Niveaux d'huile	Bon état	
3.9	V	Liaisons, raccordements, passages de conduites	Bon état	
3.10	F	Frein de service	Bon état	



Agence de Nantes (siège social)

9 rue Olivier de Serres - 44119 Grandchamp des Fontaines

02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

RCS Nantes - 432 999 399 00053

www.tipmat.com

NANTES (44)

CARHAIX (29)

PARIS EST (77)

PARIS OUEST (78)

LE MANS (72)



3.11	F	Frein d'immobilisation - Aspect général et fonctionnement Système de blocage : Mécanique - Hydrostatique	Bon état	
3.12	F	Contrôle de la mobilité: Marche AV et Marche AR	Bon état	

EQUIPEMENTS

4.1	V	Mécano-soudure	Bon état	
4.2	F	Articulations, Axes, Bagues	Bon état	
4.3	V	Boulonnerie, arrêts d'axes	Bon état	
4.4	F	Contrôles des jeux axiaux et latéraux	Bon état	
4.5	V	Vérins d'équipements	Bon état	
4.6	V	Liaisons, raccords hydrauliques	Bon état	
4.7	F	Fixation de l'outil / Attache rapide	Bon état	
4.8	V	Etat des protections	Bon état	

ELECTRICITE

5.1	V	Batteries	Bon état	
5.2	F	Coupe-batteries	Bon état	
5.3	F	Système de pré-chauffage	Bon état	
5.4	V	Alternateur	Bon état	
5.5	V	Câbles et fils électriques	Bon état	

POSTE DE CONDUITE

6.1	V	Accès à la cabine	Bon	
6.2	V	Cabine, structure ROPS/FOPS - Aspect général	Bon	
6.3	V	Poste de commande	Bon	
6.4	V	Siège, fixations et capteur de siège	Bon	
6.5	F	Ceinture de sécurité	Bon	
6.6	V	Rétroviseur	Bon	
6.7	V	Parebrise	Bon	
6.8	F	Essuie glace	Bon	
6.9	F	Lave glace	Bon	
6.10	F	Organes de services : Pictogrammes	Bon	
6.11	F	Clé de contact	Bon	
6.12	F	Levier de manoeuvre: Etat général, retour au neutre, correspondance des mouvements	Bon	
6.13	V	Pédales antidérapantes	Bon	
6.14	F	Voyants - fonctionnement	Bon	
6.15	V	Voyant défauts / dangers	Bon	
6.16	F	Compteur de vitesse	Bon	
C63	VF	Présence et fonctionnement indicateur de dévers	Bon	
6.17	F	Avertisseur(s) sonore(s)	Bon	
6.18	F	Eclairage de travail et Gyrophare	Bon	
6.19	F	Eclairage réglementaire (Code de la route)	Bon	
6.20	F	Eclairage de la cabine	Bon	
6.21	F	Ventilation et chauffage	Bon	
6.22	F	Efficacité de la climatisation	Sans objet	



Agence de Nantes (siège social)

9 rue Olivier de Serres - 44119 Grandchamp des Fontaines

02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

RCS Nantes - 432 999 399 00053

www.tipmat.com

NANTES (44)

CARHAIX (29)

PARIS EST (77)

PARIS OUEST (78)

LE MANS (72)



6.23	V	Extincteur: presence obligatoire si le matériel évolue dans des zones non équipées d'extincteurs ou bien, roule sur la voie public (poudre 2 à 6 kg)	Sans objet	
6.24	F	Arrêt(s) moteur	Bon	
6.25	F	Système de commande de direction	Bon	

LEVAGE. MANUTENTION

7.1	V	Flèche: Aspect général liaison châssis	Bon	
7.2	V	Tablier - Tablier à déplacement latéral	Bon	
7.3	F	Stabilisateurs: état général et fonctionnement	Sans objet	
7.4	F	Rotation tourelle : Fonctionnement	Sans objet	
7.5	F	Correcteur de devers : Fonctionnement	Sans objet	
7.6	V	Fourches: Etat général, alignement des équerrages <= 3%, usure sur épaisseur < 10%	Bon	
7.7	F	Verrouillage des fourches	Bon	
7.8	V	Arrêtoires aux extrémités du tablier	Bon	
7.9	VF	Accessoires: Aspect général et fonctionnement	Bon	
7.10	F	Circuit Hydraulique	Bon	
7.11	V	Dossieret de charge	Bon	
7.12	V	Flexibles	Bon	
7.13	F	Retenue des charges par clapets pilotés	Bon	
7.14	F	Contrôle des charges (limiteur de débit)	Bon	
7.15	F	Levage inclinaison	Bon	
7.16	F	Eléments télescopiques : guidage, galets	Bon	

DISPOSITIFS DE SECURITE

8.1	F	Arrêt d'urgence par organe dédié, clé de contact , étouffoir	Bon	
8.2	F	Limiteur de la course par mise en butée, limiteur de pression	Bon	
8.3	F	Limiteur ou indicateur de surcharge	Bon	
8.4	F	Système antibasculement	Bon	

L'engin est il équipé de stabilisateurs? : Non

CMU (en kg) : 2500

Sans stabilisateurs

Portée mini (en mètres) : 1

Charge maxi à portée mini (kg) : 2500

Portée maxi (en mètres) : 3

Charge maxi à portée maxi (kg) : 800

Avec stabilisateurs

Portée mini (en mètres) : 0

Charge maxi à portée mini (kg) : 0

Portée maxi (en mètres) : 0

Charge maxi à portée maxi (kg) : 0

Essai de maintien de charge

Charge d'essai disponible et estimée en KG : 2000

A la portée de (en mètres) : 1,4

Glissement de la charge : 0



Agence de Nantes (siège social)

9 rue Olivier de Serres - 44119 Grandchamp des Fontaines

02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

RCS Nantes - 432 999 399 00053

www.tipmat.com

NANTES (44)

CARHAIX (29)

PARIS EST (77)

PARIS OUEST (78)

LE MANS (72)



Glissement : Acceptable

L'engin est-il approprié aux travaux, à l'environnement et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés, et peut-il être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité ?

Oui

L'engin pourra-t-il être utilisé conformément à la notice d'instructions du fabricant ?

Oui

Contrôle du dispositif indicateur de surcharge

L'engin est-il équipé d'un tel dispositif : Oui

Portée (en mètres) : 1.5

Poids de la charge utilisée (en kg) : 2000

Epreuves statiques

Charge(s) d'essai statique (en kg) : 2000

Charge(s) d'épreuve statique (en kg) : 2500.0

Coefficient d'épreuves = 1,25

Epreuves dynamiques

Charge(s) d'essai dynamique (en kg) : 2000

Charge(s) d'épreuve dynamique (en kg) : 2200.0

Coefficient d'épreuves = 1,10

null

Les examens et les essais effectués dans les limites de la présente visite n'ont pas révélé d'anomalie ou de détérioration s'opposant à l'utilisation de l'appareil

Commentaires éventuels :

Matériel CE

Limite de notre prestation :

L'état de conservation visuel est réalisé sans démontage, ni nettoyage de l'appareil de levage. Les accès doivent être facilités pour la vérification, par des moyens adaptés mis à disposition par le client.

Les essais en charge sont réalisés à partir des charges amenées à pied d'oeuvre par le client. En outre, si ces charges le permettent, le vérificateur procède à la vérification des limiteurs de charge.

Le personnel nécessaire à la conduite et à la manipulation des engins ou appareils est mis à disposition par le chef d'établissement. Les résultats de cette vérification devront être consignés sur le registre de sécurité par le chef d'établissement.

La vérification des règles techniques mises en oeuvre par les constructeurs est exclue des missions de base.

Ce document a été validé par son auteur.

LE PROCES VERBAL EST DELIVRE EN ADEQUATION AVEC LES TEXTES REGLEMENTAIRES

QR CODE N° :

Signature technicien :



Agence de Nantes (siège social)

9 rue Olivier de Serres - 44119 Grandchamp des Fontaines

02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

RCS Nantes - 432 999 399 00053

www.tipmat.com

NANTES (44)

CARHAIX (29)

PARIS EST (77)

PARIS OUEST (78)

LE MANS (72)



Signature client :

ABS