

**Agence de Nantes (siège social)**

9 rue Olivier de Serres - 44119 Grandchamp des Fontaines

02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

RCS Nantes - 432 999 399 00053

www.tipmat.com

NANTES (44)

CARHAIX (29)

PARIS EST (77)

PARIS OUEST (78)

LE MANS (72)



Mise en service Chariot télescopique

Propriétaire de l'équipement : ATOULOK TP
Adresse du propriétaire : 1 CHEMIN DES CHAMPS FORTS 77470 BOUTIGNY
Entreprise utilisatrice : ATOULOK TP
Adresse de l'entreprise utilisatrice : 1 CHEMIN DES CHAMPS FORTS 77470 BOUTIGNY

Date d'intervention : 23 Mar. 2026
Périodicité des contrôles : 6 Mois
Date de la prochaine visite : **23 Sep. 2026**
Lieu d'intervention : atelier Tipmat
Vérification effectuée en présence de : Aucun accompagnant
Nom et coordonnées du contrôleur : Samuel BATTISTEL

Marque : BOBCAT
Désignation : CHARIOT TELESC BAT < 6M
Type : TL25-60
Matricule : 045971
N° de série : B5PY20188
N° de parc client :

Matériel CE (construit à partir du 01/01/1996) : Oui
Unité compteur : Heures
Nombre lu au compteur : 3,1 heures

Accessoires et équipement :

Godet : Oui
Fourches : Oui
Potence : Non
Crochet sur fourches : Non
Tablier à déplacement : Non
Treuil : Non
Autres, préciser :
Flèche télescopique - Nombre d'éléments mobiles : 1
Correcteur de devers : Non
Stabilisateurs : Aucun
Tourelle rotative : Non
Nombre de mode de braquage : 3
Cabine R.O.P.S./F.O.P.S. : Oui

R.O.P.S. : Roll Over Protective Structure (Structure de protection contre le retournement), R.O.P.S. : Roll Over Protective Structure (Structure de protection contre le retournement) F.O.P.S. : Falling Over Protective Structure (Structure de protection contre la chute d'objets)

Certificat ou déclaration de conformité : Non
Rapport de première mise en service : Non
Dernier rapport de vérification : Non
Carnet de maintenance (*) : Non

La non présentation de ces documents consiste en une non-conformité à l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2004.

(*) Pour les matériels d'occasion

L'engin est-il équipé de stabilisateurs? : Non
CMU (en kg) : 2500

**Agence de Nantes (siège social)**

9 rue Olivier de Serres - 44119 Grandchamp des Fontaines

02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

RCS Nantes - 432 999 399 00053

www.tipmat.com

NANTES (44)

CARHAIX (29)

PARIS EST (77)

PARIS OUEST (78)

LE MANS (72)

**Sans stabilisateurs**

Portée mini (en mètres)	: 1
Charge maxi à portée mini (kg)	: 2500
Portée maxi (en mètres)	: 3
Charge maxi à portée maxi (kg)	: 750
Portée mini (en mètres)	: 1
Charge maxi à portée mini (kg)	: 2500
Portée maxi (en mètres)	: 3
Charge maxi à portée maxi (kg)	: 750

Essai de maintien de charge

Charge d'essai disponible et estimée en KG	: 1500
A la portée de (en mètres)	: 2
Glissement de la charge	: 0
Glissement	: Acceptable

L'engin est-il approprié aux travaux, à l'environnement et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés, et peut-il être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité ?

Oui

L'engin pourra t-il être utilisé conformément à la notice d'instructions du fabricant ?

Oui

Contrôle du dispositif indicateur de surcharge

L'engin est-il équipé d'un tel dispositif	: Oui
Portée (en mètres)	: 2
Poids de la charge utilisée (en kg)	: 1500

Epreuves statiques

Charge(s) d'essai statique (en kg)	: 1500
Charge(s) d'épreuve statique (en kg)	: 1875.0
Coefficient d'épreuves = 1,25	

Epreuves dynamiques

Charge(s) d'essai dynamique (en kg)	: 1500
Charge(s) d'épreuve dynamique (en kg)	: 1650.0
Coefficient d'épreuves = 1,10	
null	

Points relevés :**P06 Notice d'instruction : manuel en anglais**

Les examens et les essais effectués dans les limites de la présente visite n'ont pas révélé d'anomalie ou de détérioration s'opposant à l'utilisation de l'appareil

Commentaires éventuels :

Matériel CE

Limite de notre prestation :

L'état de conservation visuel est réalisé sans démontage, ni nettoyage de l'appareil de levage. Les accès doivent être facilités pour la vérification, par des moyens adaptés mis à disposition par le client.

Les essais en charge sont réalisés à partir des charges amenées à pied d'oeuvre par le client. En outre, si ces charges le permettent, le vérificateur procède à la vérification des limiteurs de charge.

Le personnel nécessaire à la conduite et à la manipulation des engins ou appareils est mis à disposition par le chef d'établissement. Les résultats de cette vérification devront être consignés sur le registre de sécurité par le chef d'établissement.



Agence de Nantes (siège social)

9 rue Olivier de Serres - 44119 Grandchamp des Fontaines

02 40 13 11 75 | contact@tipmat.com

RCS Nantes - 432 999 399 00053

www.tipmat.com

NANTES (44)

CARHAIX (29)

PARIS EST (77)

PARIS OUEST (78)

LE MANS (72)



La vérification des règles techniques mises en oeuvre par les constructeurs est exclue des missions de base.

Ce document a été validé par son auteur.

LE PROCES VERBAL EST DELIVRE EN ADEQUATION AVEC LES TEXTES REGLEMENTAIRES

QR CODE N°

:

Signature technicien

:

Signature client

: